Backup MySQL & Upload File

Peerawich Phaknonkul Faculty of Information & Communication

ขั้นตอนการนำเว็บไซต์ขึ้น Server เพื่อใช้งานจริง

1. Backup (Export) Database : MySQL http://localhost/phpmyadmin/

2. Import Database : MySQL

http://www.peerawich.com/phpmyadmin/

3. Upload File Web ทั้งหมด (FTP) ขึ้น Server

4. Edit File Database (configuration.php)

¹ Backup Databse : MySQL

การ Export ฐานข้อมูลออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา

http://localhost/phpmyadmin/



phpMyAdmin ยินดีต้อนรับ

∟Language ภาษาไทย - Thai	
⊓เข้าสู่ระบบ @ ชื่อผู้ใช้: รหัสผ่าน:	
	ลงมือ

ใส่ Username & Password ตามที่ติดตั้งไว้ใน เครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น Username : root Password : 1234

คลิกเลือก Database ที่ต้องการ





phpMyAdmin	5 3 (2	∄ เชิร์ฟเวอร์: localhost ▶ இ ฐานข้อมูล: peerawich										
	P 1	เชิโครงสร้าง 🚜 SQL 🔎ค้นหา เอคำค้นจากตัวอย่าง อิติส่งออก ไลlmport 🛠 กระบวนการ								IS		
ฐานข้อมูล peerawich (87)		ตาราง ▲			กระท	ำการ	;		ระเบียน 1	ชนิด	การเรียงลำดับ	ขนาด
peerawich (87)		bak_banner		ß		3-	Ĩ	×	0	MyISAM	utf8_general_ci	1.0 ກິໂລ ໄນຕ໌
bak_bannerclient bak_bannertrack bak_categories bak_components		bak_bannerclient		Ê		3	1	×	0	MyISAM	utf8_general_ci	1.0 ກິໂລ ໄນທ໌
 bak_contact_details bak_content bak_content_frontpage bak_content_rating 		bak_bannertrack		Ê		34	1	×	0	MyISAM	utf8_general_ci	1.0 ກິໂລ ໄນທ໌
 abak_core_acl_aro bak_core_acl_aro_groups bak_core_acl_aro_map bak_core_acl_aro_map 		bak_categories		Ê		34	Ĩ	×	0	MyISAM	utf8_general_ci	1.0 ກິໂລ ໄນດ໌
<pre>bak_core_acl_aro_sections bak_core_acl_groups_aro_map bak_core_log_items bak_core_log_searches</pre>		bak_components		Ê	1	3-	Ĩ	×	32	MyISAM	utf8_general_ci	7.2 กิโล ไบต์
□ bak_groups □ bak_menu □ bak_menu_types □ bak_messages		bak_contact_details		ß		3	Ĩ	×	0	MyISAM	utf8_general_ci	1.0 ກິໂລ ໄນດ໌

Click

เลือกทั้งหมด คลิกเลือก ส่งมาเป็นไฟล์ และพิมพ์ชื่อตามต้องการ + คลิกปุ่ม ลงมือ	பிร்งปรอร์: localhost > இ รายข้อมูล: peerawid Пครงสร้าง இ SQL > ค้นหา இคำค้นจาก จุโครงสร้างของฐานข้อมูล ဈโครงสร้างของฐานข้อมูล 「อสงุLanner µบอง CSV (ค้นด้วยเครื่องทมายลูกน้ำ µบองลุ CSV (ค้นด้วยเครื่องทมายลูกน้ำ µบัตรองุโ CSV สำหรับไมโครซอฟต์เอ็กเซล µบัตรองุโ CSV สำหรับไมโครซอฟต์เอ็กเซล Microsoft Excel 2000 µuicrosoft Word 2000 LaTeX Open Document Text PDF QXML XML	ch Maadina Maan Mannet (n splits lines)
+ คลกบุม ลงมอ	O XML O YAML peerawich (☑ จำรูปแบบ มี O "ถูกบีบอัดอยู่ (zip)" O "gzipped"	Export type INSERT
peerawich phaknonkul		[ลงมือ]

mr

Save File (peerawich.sql) เก็บไว้ที่ใดก็ได้

File Download 🛛 🔀
Do you want to save this file, or find a program online to open it?
Name: peerawich.sql
Type: Unknown File Type
From: localhost
Find Save Cancel
While files from the Internet can be useful, some files can potentially harm your computer. If you do not trust the source, do not find a program to open this file or save this file. <u>What's the risk?</u>



² Import Databse : MySQL

การ Import ฐานข้อมูลเข้าไปใน phpmyadmin ของเว็บไซต์

http://www.peerawich.com/phpmyadmin/

Connect to www.	peerawich.com 🛛 🛛 🔀	
The server www.pee requires a username Warning: This server password be sent in	rawich.com at phpMyAdmin localhost and password. ' is requesting that your username and an insecure manner (basic authentication	
without a secure con User name:	nection).	ใส่ Username , Password ตามที่
Password:	•••[Admin กำหนดให้
	Remember my password	
	OK Cancel	
Μνςοι ·	Lisor Name ส่าสาแร	กรเข้าอะต้องขึ้นต้นด้วย สื่อ Domain ซี่สนัด

MySQL : User Name ที่ใช้ในการเข้าจะต้องขึ้นต้นด้วย ชื่อ Domain ที่สมัคร เช่น peerawich_abc

ปรากฏ Database ตามที่ Admin สร้างไว้



a Import
via UNIX socket .67-log @localhost) ของ MySQL: UTF-8
n: 5.0.67 aqli
3.1.1 การของ phpMyAdmin rrsion] [Lists] pMyAdmin
s r F

คลิก Ta	ab Import Click	
php <mark>MyAdmin</mark> 🚰 🖼 🗔 📿 🚇	รูษี เซิร์ฟเวอร์: localhost > ฏิต ฐานข้อมูล: peerawich_abc เซิโครงสร้าง เสีรQL pค้นหา โฏคำค้นจากตัวอย่าง อิสงออก ไม่Import ซึ่งกระบวนการ ไม่พบตารางใด ๆ ในฐานข้อมูล	
eerawich_abc (0)	ื้∄สร้างตารางในฐานข้อมูลนี้ peerawich_abc ชื่อ:Number of fields:	
ม่พบตารางใด ๆ ในฐานข้อมูล	A	มือ

mr.peerawich phaknonkul

D

	php	MyA	dmin		🖽 เซิร์เ	4เวอร์:	localho	st 🕨 🚌	ฐานข	ຍ້ວນູລ:	peerav	rich_al	DC								
	☆ -	📑 👧 (2 🔍		୍ଲା <mark>ଜ</mark> ି ଜେନ	imation 👔 โครงสร้าง 🚜 SQL 🔎 ค้นหา ลูคคำค้นจากตัวอย่าง ลิษสงออก ได้ Import ี่ % กระบวนการ															
pe	erawich_a	ฐานข้อมู abc	ล	~	−File to เลือกให	impor งล์ข้อคา	t วามจาก	<mark>เลือกไเ</mark>	<mark>ฟล์</mark> p		sql	ค	ລີກ	เลือ	าบไ	ฟล์ตาม	ที่บัเ	เท็ก	ไว้		
pee Uriv	peerawich_abc (0)				ชุดอักข Import	ระของ" ed file (เฟล์ (cha compres:	racter s sion will	et): I be au	utf8 utomati	ally de		จ	าก	นั้น	คลิกปุ่ม	เ ลงส์	มือ			
			•		Partia	l impor ow inte ransact r of rec t of im ^{QL} S S ()	rt tions. cords(qua ported p tions - QL comp	import i eries) to file	in case o skip m mode	e script from st	detects art O	it is clo	se to ti	me lim	it. This	might be good v	vay to imp	bort large	e files, hov	vever it car	ו
																				ลงม์	มือ

จากนั้นรอจนเสร็จ จะปรากฏรายชื่อตารางด้านซ้ายมือ เหมือนกับตอนที่ **backup**

php <mark>MyAdmin</mark>	gg เซิร์ฟเวอร์: localhost 🕨 📠 ฐานข้อมูล: peerawich_abc
☆ 🖷 👼 🖾 🔍	🖀 โครงสร้าง 🚜 SQL 🔎 ค้นหา อาคำค้นจากตัวอย่าง 🍰ส่งออก 🆆 Import % กระบวนการ
รานข้อมล	Import has been successfully finished, 143 queries executed.
peerawich_abc (87)	
peerawich_abc (87)	าศเอ to import เลือกไฟล์ข้อความจาก เลือกไฟล์ ไม่ได้เลือกไฟล์โด (ขนาดใหญ่สุด: 8,192 กิโลไบต์)
冒 bak_banner 冒 bak_bannerclient 冒 bak_bannertrack	ชุดอักบระบองไฟล์ (character set): uttB 🔽
bak_categories bak_components	
⊟ bak_contact_details ⊟ bak_content ⊟ bak_content_frontpage	Partial import
bak_content_rating bak_core_acl_aro bak_core_acl_aro bak_core_acl_aro bak_core_acl_aro	break transactions. Number of records(queries) to skip from start
■ bak_core_acl_aro_g, cops ■ bak_core_acl_aro_map ■ bak_core_acl_aro_sections	
bak_core_acl_groups_aro_map bak_core_log_items	Format of imported file
■ bak_core_log_searches ■ bak_groups	
	SQL compatibility mode NONE Image:
☐ bak_messages_cfg ☐ bak_migration_backlinks	
■ bak_modules ■ bak_modules_menu ■ bak_pewtfeede	ດແທ

Upload File

Upload File Web จากเครื่องไปที่ Server...ผ่านโปรแกรม FileZilla

mr.peerawich phaknonkul

3

FTP:User ที่ใช้ในการเข้าจะต้องตามด้วย @ชื่อโดเมนที่สมัคร.com เช่น abc@peerawich.com

E ftp://peerawich@www.peera	wich.com:2121 -	FileZilla						
แฟ้ม แก้ใข แสดง ส่ง แม่ข่าย Boo	kmarks ช่วยเหลือ ค้ ^ะ	แพบเวอร์ชั่นใหม่						
1 • 7 = 6 7 4 %	P3 🙀 🛷 🔳 g	🦲 📅 🕅						
	ah a@a a susuiah asa	*	2121					
เชสต www.peerawich.com ชอยู่โช	abc@peerawich.cor	รหสผาน ••• พอระ	เรื่อม	ตอดวน 💌	J			
สถานะ: กำลังรอรับต้อนอไห สาสัม อกรบ	5160M25				٢			
ผลตอบกลับ: 227 Ent	ງຼາຍ				. <u>.</u>		m	
ศาสัง: LIST	เสขอม	เลการเขา 🛙	' IГ (ตาม	เลทธ	ทAU	111.	III กาหนด
ผลตอบกลับ: 150 Ope	e.	1						
สถานะ: รับรายการ เดเรคทล	อรสาเรจ							
[ftp://peerawich@www.peerawich.com	:2121 × ftp://abc@		m:2121 X				-	
ที่ดีงในเครื่อง: E:\www\peerawich\	<u> </u>	หตังระยะใกล /domains/peerawich	com/public_html					
icqa		public_html						
		administrat	or					
			s					
🗄 🦳 logo-peerawich		1 dc381						
🕀 🧰 MySQL Server 5	.0 🗔	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i						
		ชื่อไฟล์ 🛆 ขนาดไห	ฟล์ ประเภทไฟล์	ใช้งา	สิทธิ	Owner/Group		
ชื่อไฟล์ 🛆 ขนาดไฟล์	ประเภทไฟล์ 🔷	`						
	E	🗀 administrator	Folder	7/5/2	drwxrwxrwx	ftp ftp		
administrator	Folder —	Cache	Folder	21/9/	drwxrwxrwx	ftp ftp		
Cache	Folder	Components	Folder	24/9/	drwxrwxrwx	ftp ftp		
	Folder	31	Folder	26/6/	drw×r-×r-×	ftp ftp		
images	Folder		Folder	8/6/2	drw×r-×r-×	ftp ftp		
	Folder		Folder	25/1	drwxrwxrwx	ftp ftp		
	Folder		Folder	7/5/2	drw×r-×r-×	ftp ftp		
		infocomm.miu.a	Folder	22/1	drwxr-xr-x	fto fto		
12 files and 14 directories. Total size: 17	4,000 bytes	19 files and 21 directories. Total siz	e: 356,791 bytes					
			2	2				2
				-		~~~~~		
าวรหมเพลก.	ទោរខេត្ត	อเหลบเพลา	แงหมเ	9141 5	หัดกา	ทลงจ	1111	งหตุลบลาก

ไฟล์ทั้งหมดใน Folder ที่สร้างเว็บจากด้านซ้ายมาไว้ด้านขวา ภายใต้ Folder ที่ Admin กำหนด

ขั้นตอนการ Upload ไฟล์ขึ้น Server อาจใช้เวลานานบางครั้งเป็นชั่วโมง เนื่องจาก จำนวนไฟล์มากกว่า 4,000 ไฟล์



หลัง Upload File เรียบร้อยแล้วให้แก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับ Database โดยการเปิดไฟล์ตาม Path ด้านล่างด้วยโปรแกรม EditPlus หรือ Notepad

c:\xampp\htdocs\peerawich\configuration.php

Path ที่ติดตั้ง xampp Folder ที่สร้างเว็บไซต์

MySQL : User Name และ Database Name ที่ใช้ในการเข้าจะต้องขึ้นต้นด้วย ชื่อ Domain ที่ สมัคร เช่น peerawich_abc



-เมื่อแก้ไขแล้วให้บันทึกชื่อไฟล์ใหม่เป็น configuration_new.php จากนั้น Upload ไฟล์ขึ้นไปไว้ใน server

🔁 ftp://peerawich@www.pe	erawich.com:2	121 - FileZilla								_ @ 🗙
แฟ้ม แก้ใข แสดง ส่ง แม่ข่าย	Bookmarks ช่วยเร	หลือ ค้นพบเวอร์ชั่น	เใหม่							
1 - 🛛 🗉 😭 🚅	👷 🛤 🙀 🛷	🗉 🕂 🚰 N)							
โฮสต์ www.peerawich.com ชื่อ	ผู้ใช้ peerawich	รหัสผ่าน •	•••••	າວຈົດ: 2121	เชื่อมต่อด่วน 🔻					
สถานะ: กำลังรอรับข้อ คำสั่ง: PASV ผลตอบกลับ: 227 Entering คำสั่ง: LIST ผลตอบกลับ: 150 Opening	มมูลไดเรคทอรี Passive Mode (122) ASCII mode data c	,155,1,82,137,211 onnection for file lis). :t							
ผลตอบกลับ: 226 Transfer สถานะ: รับรายการได	r complete เรคทอรีสำเร็จ									
ที่ตั้งในเครื่อง: E:\www\peerawich\	•		ที่ตั้งระยะไกล /de	omains/peerawic	h.com/public_html					~
🗄 🛅 peerawich			1 Ó.C	public_html						
⊕ 🛅 php5				🚹 abc						
🗉 💼 phpMyAdmi	n			- 🕜 administra	ator					
🕀 🧰 pic_test		_		🕂 🔁 cache						
stats				Componer	nts					
	•		S-Martin		Maria	a loan oa a Mari - S	92	A.4		
ชื่อไฟล์ 🔺	ขนาดไฟล์	ประเภทไฟล์ 🛛 🖉			ขนาดเพล	District the	27/0/	demos os o	fte fte	
🛅 tmp		Folder	btaccess		0	HTACCESS	22/9/		ftp.ftp	
🗀 xmlrpc				obo	97 981	PHP Script	4/11/	-100-1-1	ftofto	
CHANGELOG.php	97,981		Configuration.	nhn	2.092	PHP Script	24/9/	-rwxrw-rw-	fto fto	
configuration3.php	2,149	PHP Script	configuration	new.oho	1.939	PHP Script	30/9/	-rw-rr	fto fto	
configuration_new.php	1,939	PHP Script		ho	1,175	PHP Script	4/11/	-rw-rr	ftp ftp	
COPYRIGHT.php	1,175	PHP Script	CREDITS.php	· · F	14.894	PHP Script	4/11/	-rw-rr	fto fto	=
CREDITS.php	14,894	PHP Script	📗 📆 dc282-score2.	pdf	182,462	Adobe Acro	21/9/	-rw-rr	ftp ftp	
📃 htaccess.txt	2,771	Text Document	🦉 dreamweaver	.html	636	HTML Docu	19/5/	-rw-rr	ftp ftp	_
index.php	2,052	PHP Script	📄 htaccess.txt		2,771	Text Docu	4/11/	-rw-rr	ftp ftp	
index2.php	591	PHP Script 📃 🖺	🕘 📆 index.php		2,052	PHP Script	4/11/	-rw-rr	ftp ftp	_
			- indev2 nbn		591	PHP Script	4/11/	-rial-rr	ftn ftn	<u> </u>
Selected 1 file. Total size: 1,939 byt	es		Selected 1 file. To	al size: 1,939 b	ytes					

- ลบไฟล์ Configuration.php ของเดิมบน server

mr.

- เปลี่ยนชื่อไฟล์ configuration_new.php ที่ upload ให้เป็น configuration.php เหมือนเดิม

🔁 ftp://peerawich@www.peerawich.	.com:2121 - FileZilla			PX
แฟ้ม แก้ใข แสดง ส่ง แม่ข่าย Bookmarks	s ช่วยเหลือ ค้นพบเวอร์ชื่นให			
N - N - N - N - N	k 🛷 🗉 🕺 🚰 🙃			
โฮสต์ www.peerawich.com ชื่อผู้ใช้ peeraw	wich รหัสผ่าน •••	••• พอร์ต: 2121 เชื่อมต่อด่	iou 🔻	
ศำสั่ง: DELE configuration_new ผลตอบกลับ: 250 DELE command succ สถานะ: Renaming '/domains/pee ศำสั่ง: RNFR configuration.php ผลตอบกลับ: 350 File or directory exis	n.php cessful erawich.com/public_html/confi sts, ready for destination nam	ration.php' to '/domains/peerawich.com/public	c_html/configuration_new.php'	
ศาสง: RNTO configuration_nev ผลตอบกลับ: 250 Rename successful	w.php			
<mark>ที่ตั้งในเครื่อง:</mark> E:\www\peerawich\	✓	<mark>ที่ตั้งระยะไกล</mark> /domains/peerawich.com/public	c_html	
🕀 🗁 peerawich		🖻 🧰 public_html		
php5 phpMyAdmin pic_test	_	- 🕜 abc - 🕜 administrator - 🕜 cache		-
→ → → → Sukhahouse		Components		$\mathbf{\sim}$
	<u> </u>	ชื่อไฟล์ 🛆 ขน:	าดไฟล์ ประเภทไฟล์ ใช้งา สิทธิ์ Owner/Group	
ชื่อไฟล์ 🛆 ขนา	ดไฟล์ ประเภทไฟล์ 🔼	🗎 xyz	Folder 27/9/ drwxr-xr-x ftp ftp	
	Folder	🗐 .htaccess	0 HTACCESS 23/9/rw-rr ftp ftp	
CLANCELOC -h-	Folder	CHANGELOG.php 9	97,981 PHP Script 4/11/rw-rr ftp ftp	
CHANGELOG.pnp 9.	7,981 PHP Script	configuration_new.php	2.092 PHP Script 24/9/rwxrw-rw- ftp ftp	
Configuration, new php	1 939 PHP Script	ฏ COPYRIGHT.php - ุ่่ ดาวน์โหลด	Script 4/11/rw-rr ftp ftp	
	1 175 PHP Script	💮 CREDITS.php 🚽 🦣 เพิ่มไฟล์ในคิวงา	nu poript 4/11/rw-rr ftp ftp	
CREDITS.nbn 14	4.894 PHP Script	Accession of the second	ie Acro 21/9/rw-rr- rtp rtp	≡
The function of the function o	2,771 Text Document	Sourceanweaver.ntmi	Docu 19/5/rw-rr rtp rtp	
Thindex.php 2	2,052 PHP Script	index pbp Refresh	Script 4/11/ -rw-rr Rp Rp	
Thindex2.php	591 PHP Script	Sindex2 pbp	Script 4/11/ -rw-rr ftp ftp	
		aบ	Script 19/5/ -riw-rr ftp ftp	
Selected 1 file. Total size: 1,939 bytes		elected 1 file. Total size: : เปลี่ยนชื่อ Copy UPL(c) to	a clipboard	
³¹ Server/Local file ที่ศหาง	ไฟล์ระยะไกล	Copy ORL(s) (c ขนาด File permission:	IS	

ทดสอบหน้าเว็บ <u>กรณีเป็นแบบที่ 1 และแบบที่ 2</u> เช่น http://www.peerawich.com

ทดสอบหน้าเว็บ <u>กรณีเป็นแบบที่ 3</u>

เช่น http://www.peerawich.com/abc